

флюидизационные морозильники.

соответствие высочайшим требованиям.
флюидизационные морозильники от нас.



флюидизационные морозильники.

соответствие высочайшим требованиям. флюидизационные морозильники от нас.



01 Гибкость

Различное количество модулей в предварительной основной зонах замораживания и две возможные ширины системы позволяют создать индивидуальный дизайн, точно соответствующий желаемому продукту и производительности. Индивидуально регулируемые приводы для конвейерной системы и вентиляторов обеспечивают гибкость, необходимую для обработки различных продуктов в одной системе.

02 Практичность

Предварительно собранные модули обеспечивают быструю установку, которая возможна практически на любой производственной линии. Установленная на полу, на фундаменте или на раме, Blizzard — идеальная система для больших и очень больших емкостей.


03 Продуманность

Стеновые и потолочные панели изоляционного шкафа облицованы изнутри нержавеющей сталью, а пол представляет собой сварной поддон из нержавеющей стали с выделенными стоками. Доступ внутрь шкафа осуществляется через изолированную дверь из нержавеющей стали с контактным выключателем и электрическим обогревом рамы.

04 Надежность

Конструкция, предназначенная для использования в промышленных многосменных операциях, идеальная доступность для очистки, технического обслуживания и ремонта, использование высококачественных компонентов и отсутствие множества движущихся частей гарантируют максимально возможную надежность.

● Охлаждение ● Замораживание



09 Индивидуальность

Систему blizzard можно внедрить со множеством опций, таких как изоляционный кожух с внешней поверхностью из нержавеющей стали или полностью сварной изоляционный кожух, камера для осмотра, удлиненная подача для непрерывной очистки ленты или ленточный фильтр от инея и твердых частиц. Систему можно адаптировать специально для ваших нужд.

08 Универсальность

Легкий или тяжелый, мягкий или твердый — каждый продукт индивидуален. Разнообразие различных лент из нержавеющей стали или пластика с различной циркуляцией воздуха, а также частотно-регулируемое встряхивание на ленте и регулируемый контроль расхода воздуха гарантируют оптимальную адаптацию к разнообразию продукции.

07 Модульная конструкция

Простую систему очистки ленты с насосным агрегатом для увеличения давления, генерирующего пену, можно постепенно модернизировать до расширенной системы очистки или даже до полностью интегрированной системы очистки, которая очищает всю внутреннюю часть в дополнение к ленте и конвейерной системе.

05 Функциональность

Система blizzard предлагает современные элементы управления ПЛК, несколько вариантов удаленного обслуживания и связи, программирование и сохранение всех параметров продукта и системы в рецептах, а также подробную визуализацию на цветной сенсорный экран (трехмерные изображения системы, тенденции изменения температуры и т. д.).

06 Эффективность

Охладители воздуха изготовлены из трубок из нержавеющей стали и алюминиевых ребер с большим шагом между ними, обеспечивают меньшую потерю давления. Последовательное размораживание с использованием различных сред, таких как горячий газ, соляной раствор или электрические нагревательные элементы, обеспечивает непрерывное размораживание и позволяет работать до 144 часов без перерыва.

